

**Les écrans Sony
Guide de poche**

CHANGING



THE WAY



BUSINESS



**PRENDRE LA BONNE DÉCISION
DEVIENT DE PLUS EN PLUS SIMPLE
LORSQUE VOUS AVEZ LE BON CHOIX.**

COMMUNICATES*

www.sonybiz.net

COMMUNICATION D'ENTREPRISE | VIDEOSURVEILLANCE | VISIOCONFERENCE
SOLUTIONS DE PRESENTATIONS | BROADCAST | MEDICAL ET DIGITAL IMAGING

SONY.

*Meux communiquer pour
mieux entreprendre

Série BVM-D

BVM-D32E1WE BVM-D24E1WE



- Écrans de très haute précision 32 et 24 pouces
- HR Trinitron plat 16:9, phosphores EBU, 1000 lignes TV
- Entrées SD et HD formats multiples
- Balance automatique des blancs
- Sélection de signal d'identification 4:3/16:9
- Carte mémoire et unité de commande séparée
- Uniformité numérique
- Convergence numérique (BVM-D32E1WE)
- Cartes décodeur SD & HD plug-in en option
- 4 emplacements pour cartes d'entrées

BVM-F24E



- Écran de très haute précision 24 pouces
- HR Trinitron plat 16:9, phosphores EBU, 1000 lignes TV
- Entrées HD formats multiples
- Images progressives sans scintillement
- Traitement du signal 4:4:4 en mode de connexion duale HD SDI
- Signal d'entrée d'ordinateur SXGA
- Balance automatique des blancs
- Carte mémoire et unité de commande séparée
- Uniformité et convergence numériques

BVM-D20F1E



- Écran de haute précision 20 pouces
- HR Trinitron, phosphores EBU, 900 lignes TV
- Entrées SD et HD formats multiples
- Balance automatique des blancs
- Sélection de signal d'identification 4:3/16:9
- Carte mémoire et unité de commande séparée
- Contrôle multi-moniteurs
- Cartes décodeur SD & HD plug-in en option
- 4 emplacements pour cartes d'entrées

Série BVM-D

BVM-D14H1E



BVM-D14H5E



- Écran de précision 14 pouces (autonome H5)
- HR Trinitron, phosphores EBU, 800 lignes TV
- Entrées SD et HD formats multiples
- Balance automatique des blancs
- Sélection de signal d'identification 4:3/16:9
- Unité de commande séparée pour l'écran
- Contrôle multi-moniteurs
- Cartes décodeur SD & HD plug-in en option
- 3 emplacements pour cartes d'entrées

BVM-D9H1E



BVM-D9H5E



- Écran de précision 9 pouces autonome
- HR Trinitron, phosphores EBU, 450 lignes TV
- Entrées SD et HD formats multiples
- Balance automatique des blancs
- Sélection de signal d'identification 4:3/16:9
- Unité de commande séparée pour l'écran
- Contrôle multi-moniteurs
- Cartes décodeur SD & HD plug-in en option
- 3 emplacements pour cartes d'entrées

Série BVM-F/G

**BVM-20F1E
BVM-20G1E**



- Écrans de haute précision 20 pouces
- HR Trinitron, phosphores EBU, 900 lignes TV (20F1E)
- HR Trinitron, phosphores EBU, 800 lignes TV (20G1E)
- Balance automatique des blancs
- Sélection de signal d'identification 4:3/16:9
- Carte mémoire et unité de commande séparée
- Contrôle multi-moniteurs
- Cartes décodeur plug-in en option
- 4 emplacements pour cartes d'entrées (20F1E) / 1 emplacement pour carte d'entrées (20G1E)

**BVM-14F1E
BVM-14G1E**



- Écrans de précision et de haute précision 14 pouces
- HR Trinitron, phosphores EBU, 800 lignes TV
- Balance automatique des blancs
- Sélection de signal d'identification 4:3/16:9
- Carte mémoire et unité de commande séparée
- Contrôle multi-moniteurs
- Cartes décodeur plug-in en option
- 2 emplacements pour cartes d'entrées (14F1E) / 1 emplacement pour carte d'entrées (14G1E)

**BVM-14F5E
BVM-14G5E**



- Écrans de précision et de haute précision 14 pouces autonomes
- HR Trinitron, phosphores EBU, 800 lignes TV
- Balance automatique des blancs
- Sélection de signal d'identification 4:3/16:9
- Carte mémoire et unité de commande intégrée
- Contrôle multi-moniteurs
- Cartes décodeur plug-in en option
- 4 emplacements pour cartes d'entrées (14F5E) / 1 emplacement pour carte d'entrées (14G5E)

Série PVM-L

**PVM-20L4
PVM-14L4
PVM-14L3**



- HR Trinitron 20 et 14 pouces
- PVM-20L4 / PVM-14L4 : 800 lignes TV, phosphores EBU
- Trinitron 14 pouces
- PVM-14L3 : 600 lignes TV
- Balance automatique des blancs
- Sélection de signal d'identification 4:3/16:9
- Châssis compact
- Connexion série pour télécommande
- Cartes décodeur plug-in en option
- 1 emplacement pour cartes d'entrées

**PVM-20L2
PVM-14L2**



- Trinitron 20 et 14 pouces
600 lignes TV
- Sélection de signal d'identification 4:3/16:9
- Entrées vidéo analogiques polyvalentes
- Fonctions d'utilisation pratiques
- Cartes décodeur plug-in en option
- 1 emplacement pour cartes d'entrées

PVM-9L2



- Trinitron 9 pouces 250 lignes TV
- Sélection de signal d'identification 4:3/16:9
- Diverses entrées vidéo analogiques
- Fonctionnement avec batteries lithium-ion
- Possibilité de mise en rack (deux unités)
- Cartes décodeur plug-in en option
- 1 emplacement pour cartes d'entrées

Série PVM-N

PVM-20N6E
PVM-14N6E



- Trinitron 20 et 14 pouces
500 lignes TV
- Sélection de signal d'identification
4:3/16:9
- Entrées vidéo analogiques
multistandard
- Entrée vidéo Y/C et composite
- Entrée RVB
- Stabilité de la balance des blancs
- Télécommande pour sélection
d'entrée

PVM-20N5E
PVM-14N5E



- Trinitron 20 et 14 pouces
500 lignes TV
- Entrées vidéo analogiques
multistandard
- Entrée vidéo Y/C et composite
- Stabilité de la balance des blancs

Série PVM

**BVM-9045D
PVM-9045QM
PVM-9040ME**



- HR Trinitron 9 pouces :
BVM-9045D / PVM-9045QM :
450 lignes TV
- Trinitron 9 pouces :
PVM-9040ME : 250 lignes TV
- Sélection de signal d'identification
4:3/16:9 (série 9045)
- Diverses entrées vidéo
analogiques
- En standard Entrée SDI
sur BVM-9045D
- Possibilité de mise en rack
(deux unités)

PVM-6041QM



- Trinitron 6 pouces
- 250 lignes TV
- Sélection de signal d'identification
4:3/16:9
- Entrée vidéo analogique polyvalente
- Possibilité de mise en rack
(trois unités)

LMD-650



- LCD haute résolution 6,5 pouces
- Panneau VGA (640 x 480 pixels)
- Luminosité et contraste élevés
- Sélection de signal d'identification
4:3/16:9
- Entrée composite, PAL et Y/C
- Fonctionnement avec batteries
lithium-ion
- Possibilité de mise en rack
(deux unités)

Écrans noir et blanc

**PVM-145E
PVM-146E**



- Images haute résolution : 1000 lignes TV
- Sélection de signal d'identification 4:3/16:9 (PVM-146E)
- Température de couleur D65 (PVM-146E)
- Fonctions d'utilisation pratiques (PVM-146E)
- Possibilité de mise en rack

**PVM-95E
PVM-96E**



- Images haute résolution : 800 lignes TV
- Sélection de signal d'identification 4:3/ 16:9 (PVM-96E)
- Température de couleur D65 (PVM-96E)
- Fonctions d'utilisation pratiques (PVM-96E)
- Possibilité de mise en rack

PVM-4B1E



- Écran noir et blanc haute résolution 4 pouces
- 4 tubes cathodiques dans une unité, 500 lignes TV
- Contrôle de sources multiples
- Possibilité de mise en rack

Accessoires BVM

CARTES DÉCODEUR PLUG-IN EN OPTION

BKM-20D	Carte entrée décodeur SDI – 3 entrées SDI et une composante analogique
BKM-21D	Carte entrée décodeur SDI/PAL/NTSC – 3 entrées SDI et 3 analogiques
BKM-22X	Carte d'extension du nombre de connecteurs d'entrée SDI et analogique
BKM-24N	Carte entrée décodeur NTSC de précision
BKM-25P	Carte entrée décodeur PAL de précision
BKM-26M	Carte entrée décodeur PAL-M de précision
BKM-27T	Carte entrée décodeur PAL/NTSC/SECAM
BKM-28X	Carte d'extension du nombre de connecteurs d'entrée analogique
BKM-41HD	Carte entrée HD SDI – 1 entrée numérique pour les modèles BVM-D20/24/32
BKM-42HD	Carte entrée HD SDI – 2 entrées numériques pour les modèles BVM-D20/24/32
BKM-48X	Carte d'extension du nombre de connecteurs d'entrée analogique HD/SD avec entrées flottantes
BKM-120D	Carte entrée SDI – 2 entrées SDI pour les modèles BVM-D9/14
BKM-127W	Carte entrée NTSC/PAL pour les modèles BVM-D9/14
BKM-129X	Composantes analogiques / carte entrée RVB pour les modèles BVM-D9/14
	Carte entrée
BKM-142HD	HD SDI – 2 entrées numériques pour les modèles BVM-D9/14

ACCESSOIRES

BKM-10R	Panneau de contrôle permettant de commander jusqu'à 32 écrans via une télécommande série RS485
BKM-11R	Unité de commande manuelle, fonctionnement identique au BKM-10R
BKM-12Y	Carte mémoire pour BKM-10R/11R pour enregistrer et télécharger la configuration d'écran
BKM-14L	Sonde auto set-up externe
BKM-32H	Kit pour attacher un BKM-10R à des écrans BVM-20F/G
BKM-33H14	Cache écran 16:9 pour écrans 14 pouces de la série BVM F/G
BKM-33H20	Cache écran 16:9 pour écrans 20 pouces de la série BVM F/G
BKM-34H	Kit pour attacher un BKM-10R à des écrans BVM-D24/F24
VF-508	Protection visière et arrière pour écrans 9 pouces de la série BVM-D

KITS DE MISE EN RACK

BKM-30E14	Kit de mise en rack 19 pouces de norme EIA pour écrans autonomes 14 pouces
BKM-31E14	Kit de mise en rack standard EIA 19 pouces pour moniteurs 14 pouces
BKM-30E20	Kit de mise en rack standard EIA 19 pouces pour moniteurs 20 pouces
MB-509	Panneau vierge pour BVM-D9H5E
MB-510	Kit de mise en rack pour BKM-10R
MB-519	Panneau vierge pour BVM-D9H1E
MB-520	Kit de mise en rack pour écrans 9 pouces de la série BVM-D

Accessoires PVM

CARTES DÉCODEUR PLUG-IN EN OPTION

BKM-120D	Carte décodeur plug-in vidéo SDI pour les modèles de la série PVM-L
BKM-129X	carte entrée composant analogique / RVB pour les modèles de la série PVM-L
BKM-150CP	Carte décodeur plug-in audio/vidéo SDTI-CP/SDI pour les modèles de la série PVM-L
BKM-155DV*	Carte décodeur plug-in i-LINK pour les modèles de la série PVM-L

ACCESSOIRES

BKM-140M	Cache écran 16:9 pour écrans 14 pouces de la série PVM-L4/L3
BKM-200M	Cache écran 16:9 pour PVM-20L4
VF-504	Kit moniteur ENG pour écran 6 pouces
VF-505	Kit moniteur ENG pour écran 9 pouces

KITS DE MISE EN RACK

MB-502C	Fixation de mise en rack pour moniteurs 14 pouces PVM-L2/N et noir et blanc
MB-506	Adaptateur pour mise en rack de deux LMD-650
MB-509	Panneau vierge pour moniteurs 9 pouces
MB-520	Kit de mise en rack pour moniteurs 6 et 9 pouces
MB-521	Fixation de mise en rack pour écrans 14 pouces de la série PVM-L4/L3
SLR-102	Kit rail glissière pour moniteurs 14 pouces PVM-L2/N et noir et blanc
SLR-103C	Kit rail glissière pour écrans 20 pouces de la série PVM-L2 & N
SLR-104	Kit rail glissière pour écrans 20 pouces PVM-20L4

Série BVM

Configuration entrée autonome standard



Unité de commande BKM-10R
raccordée à un moniteur 20 pouces

CONFIGURATION AUTONOME POUR MONITEURS 20 POUCES BVM

BVM-20F1E BVM-20G1E	Écrans 20 pouces BVM
BKM-10R	Unité de commande
BKM-32H	Kit pour attacher un BKM-10R à des écrans BVM-20F/G

CONFIGURATIONS ENTRÉE STANDARD

Uniquement SDI	BKM-20D	3 entrées SDI et 1 entrée composant
SDI et composite (PAL/NTSC)	BKM-21D	3 entrées SDI et 3 entrées composite
entrée PAL de haute précision	BKM-25P	6 entrées composite
Composite multistandard PAL/SECAM/NTSC	BKM-27T	6 entrées composite

Tous les moniteurs de la série BVM standard disposent d'une entrée Composant/RVB

STRUCTURE DES EMPLACEMENTS POUR LES CARTES ENTRÉE DÉCODEUR

4 emplacements	BVM-20F1E, BVM-14F5E
2 emplacements	BVM-14F1E
1 emplacement	BVM-20G1E, BVM-14G1E, BVM-14G5E

Taille des tubes cathodiques

Résolution de l'image

Phosphores

Taille d'écartement

Capacité 16:9

Température de couleur

Système de couleurs

Balance automatique des blancs

Entrée vidéo composite

Entrée composant/RVB

Entrée vidéo Y/C

Entrée vidéo HD-SDI

Entrée vidéo SDI

Entrée audio/vidéo SDI/SDTI-CP

Entrée vidéo i-LINK

Sync externe

Haut parleur intégré

Underscan

Blue only

Retard H/V

Signal lumineux

Commande à distance

Rack de montage

Alimentation

Consommation

Fonctionnement avec batterie
aux ions de lithium

Dimensions (L/H/P) en mm

Poids

Hauteur

ÉCRANS VIDÉO MULTIFORMAT - SÉRIE BV

BVM-D32E1WE	BVM-D24E1WE	BVM-F24E	BVM-D20F1E	BVM-D14H1E
32 pouces	24 pouces	24 pouces	20 pouces	14 pouces
1000 lignes TV	1000 lignes TV	1000 lignes TV	900 lignes TV	800 lignes TV
EBU (UER)	EBU (UER)	EBU (UER)	EBU (UER)	EBU (UER)
0,32 mm ~ 0,36 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,30 mm	0,25 mm
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
D65/D93/Utilisateur	D65/D93/Utilisateur	D65/D61/D93/Utilisateur	D65/D93/Utilisateur	D65/D93/Utilisateur
BKM-25P : PAL de précision BKM-27T : PAL/SECAM/ NTSC/NTSC 4.43	BKM-25P : PAL de précision BKM-27T : PAL/SECAM/ NTSC/NTSC 4.43	N/D	BKM-25P : PAL de précision BKM-27T : PAL/SECAM/ NTSC/NTSC 4.43	BKM-127W : PAL/NTSC
BKM-14L Minolta/Philips/ Thoma/Graseby	BKM-14L Minolta/Philips/ Thoma/Graseby	BKM-14L Minolta/Philips/ Thoma/Graseby	BKM-14L Minolta/Philips/ Thoma/Graseby	BKM-14L Minolta/Philips/ Thoma/Graseby
6 x (BKM-25P/BKM-27T)	6 x (BKM-25P/BKM-27T)	N/D	6 x (BKM-25P/BKM-27T)	2 x (BKM-127W)
1x	1x	1 x RVB	1x	1x
3 x (BKM-25P/BKM-27T)	3 x (BKM-25P/BKM-27T)	N/D	3 x (BKM-25P/BKM-27T)	1 x (BKM-127W)
1 x (BKM-41HD) 2 x (BKM-42HD)	1 x (BKM-41HD) 2 x (BKM-42HD)	2x	1 x (BKM-41HD) 2 x (BKM-42HD)	2 x (BKM-142HD)
3 x (BKM-20D/BKM-21D)	3 x (BKM-20D/BKM-21D)	N/D	3 x (BKM-20D/BKM-21D)	2 x (BKM-120D)
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Série/parallèle	Série/parallèle	Série/parallèle	Série/parallèle	Série/parallèle
N/D	N/D	N/D	BKM-30E20	BKM-31E14
AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)
180 W (235 W max.)	155 W (205 W max.)	220 W	150 W (210 W max.)	100 W (115 W max.)
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
794 x 556,5 x 694	565,5 x 436,8 x 587,3	565,5 x 436,8 x 609,3	444 x 414 x 570	346 x 280 x 519
env. 94 kg	env. 51 kg	env. 54 kg	env. 38 kg	env. 21 kg
N/D	N/D	N/D	9U	6U

M-D			ÉCR.	
BVM-D14H5E	BVM-D9H1E	BVM-D9H5E	BVM-20F1E	BVM-20G1E
14 pouces	9 pouces	9 pouces	20 pouces	20 pouces
800 lignes TV	450 lignes TV	450 lignes TV	900 lignes TV	800 lignes TV
EBU (UER)	EBU (UER)	EBU (UER)	EBU (UER)	EBU (UER)
0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,30 mm	0,30 mm
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
D65/D93/Utilisateur	D65/D93/Utilisateur	D65/D93/Utilisateur	D65/D93/Utilisateur	D65/D93/Utilisateur
BKM-127W : PAL/NTSC	BKM-127W : PAL/NTSC	BKM-127W : PAL/NTSC	BKM-25P : PAL de précision BKM-27T : PAL/SECAM/ NTSC/NTSC 4.43	BKM-25P : PAL de précision BKM-27T : PAL/SECAM/ NTSC/NTSC 4.43
BKM-14L Minolta/Philips/ Thoma/Graseby	BKM-14L Minolta/Philips/ Thoma/Graseby	BKM-14L Minolta/Philips/ Thoma/Graseby	BKM-14L Minolta/Philips/ Thoma/Graseby	BKM-14L Minolta/Philips/ Thoma/Graseby
2 x (BKM-127W)	2 x (BKM-127W)	2 x (BKM-127W)	6 x (BKM-25P/BKM-27T)	6 x (BKM-25P/BKM-27T)
1x	1x	1x	1x	1x
1 x (BKM-127W)	1 x (BKM-127W)	1 x (BKM-127W)	3 x (BKM-25P/BKM-27T)	3 x (BKM-25P/BKM-27T)
2 x (BKM-142HD)	2 x (BKM-142HD)	2 x (BKM-142HD)	N/D	N/D
2 x (BKM-120D)	2 x (BKM-120D)	2 x (BKM-120D)	3 x (BKM-20D/BKM-21D)	3 x (BKM-20D/BKM-21D)
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Série/parallèle	Série/parallèle	Série/parallèle	Série/parallèle	Série/parallèle
BKM-30E14	MB-520	MB-520	BKM-30E20	BKM-30E20
AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)
100 W (115 W max.)	60 W (85 W max.)	60 W (85 W max.)	200 W max.	140 W max.
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
482 x 280 x 562	217 x 174 x 364,5	218 x 217 x 379,5	444 x 414 x 570	444 x 414 x 570
env. 23 kg	env. 8,5 kg	env. 9,5 kg	env. 37 kg	env. 37 kg
6U	4U	5U	9U	9U

ANS VIDÉO DE DIFFUSION - SÉRIE BVM-F/G				
BVM-14F1E	BVM-14G1E	BVM-14F5E	BVM-14G5E	PVM-20L4
14 pouces	14 pouces	14 pouces	14 pouces	20 pouces
800 lignes TV	800 lignes TV	800 lignes TV	800 lignes TV	800 lignes TV
EBU (UER)	EBU (UER)	EBU (UER)	EBU (UER)	EBU (UER)
0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,31 mm
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
D65/D93/Utilisateur	D65/D93/Utilisateur	D65/D93/Utilisateur	D65/D93/Utilisateur	D65/D93/Utilisateur
BKM-25P : PAL de précision BKM-27T : PAL/SECAM/ NTSC/NTSC 4.43	BKM-25P : PAL de précision BKM-27T : PAL/SECAM/ NTSC/NTSC 4.43	BKM-25P : PAL de précision BKM-27T : PAL/SECAM/ NTSC/NTSC 4.43	BKM-25P : PAL de précision BKM-27T : PAL/SECAM/ NTSC/NTSC 4.43	PAL/NTSC/ SECAM/NTSC 4.43
BKM-14L Minolta/Philips/ Thoma/Graseby	BKM-14L Minolta/Philips/ Thoma/Graseby	BKM-14L Minolta/Philips/ Thoma/Graseby	BKM-14L Minolta/Philips/ Thoma/Graseby	BKM-14L
6 x (BKM-25P/BKM-27T)	6 x (BKM-25P/BKM-27T)	6 x (BKM-25P/BKM-27T)	6 x (BKM-25P/BKM-27T)	2x
1x	1x	1x	1x	1x
3 x (BKM-25P/BKM-27T)	3 x (BKM-25P/BKM-27T)	3 x (BKM-25P/BKM-27T)	3 x (BKM-25P/BKM-27T)	1x
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
3 x (BKM-20D/BKM-21D)	3 x (BKM-20D/BKM-21D)	3 x (BKM-20D/BKM-21D)	3 x (BKM-20D/BKM-21D)	2 x (BKM-120D)
N/D	N/D	N/D	N/D	2 x (BKM-150CP)
N/D	N/D	N/D	N/D	2 x (BKM-155DV)
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
N/D	N/D	N/D	N/D	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Série/parallèle	Série/parallèle	Série/parallèle	Série/parallèle	Série/parallèle
BKM-31E14	BKM-31E14	BKM-30E14	BKM-30E14	SLR-104
AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)
145 W max.	120 W max.	175 W	120 W	115 W
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
346 x 280 x 530	346 x 280 x 530	482 x 280 x 530	482 x 280 x 530	452 x 414 x 500
env. 23 kg	env. 22 kg	env. 26 kg	env. 24 kg	env. 31 kg
6U	6U	6U	6U	9U

ÉCRANS VIDÉO PROFESSIONNELS - SÉRIE PVM-L

PVM-20L2	PVM-14L4	PVM-14L3	PVM-14L2	PVM-9L2
20 pouces	14 pouces	14 pouces	14 pouces	9 pouces
600 lignes TV	800 lignes TV	600 lignes TV	600 lignes TV	250 lignes TV
P22	EBU (UER)	P22	P22	P22
0,4 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,5 mm
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
D65/D93/Utilisateur	D65/D93/Utilisateur	D65/D93/Utilisateur	D65/D93/Utilisateur	D65/D93/Utilisateur
PAL/NTSC	PAL/NTSC SECAM/NTSC 4.43	PAL/NTSC SECAM/NTSC 4.43	PAL/NTSC	PAL/NTSC
N/D	BKM-14L	BKM-14L	N/D	N/D
2x	2x	2x	2x	2x
1x	1x	1x	1x	1 x (BKM-129X)
1x	1x	1x	1x	1x
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2 x (BKM-120D)	2 x (BKM-120D)	2 x (BKM-120D)	2 x (BKM-120D)	2 x (BKM-120D)
2 x (BKM-150CP)	2 x (BKM-150CP)	2 x (BKM-150CP)	2 x (BKM-150CP)	2 x (BKM-150CP)
2 x (BKM-155DV)	2 x (BKM-155DV)	2 x (BKM-155DV)	2 x (BKM-155DV)	2 x (BKM-155DV)
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
N/D	Oui	Oui	N/D	N/D
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Parallèle	Série/parallèle	Série/parallèle	Parallèle	Parallèle
SLR-103C	MB-521	MB-521	MB-502C/SLR-102	MB-520
AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)
98 W (108 W max.)	90 W	90 W	75 W (85 W max.)	AC : 47 W (58 W max.) DC : 38 W (48 W max.)
N/D	N/D	N/D	N/D	Oui
453 x 463 x 529	346 x 280 x 424	346 x 280 x 424	346 x 340 x 430	217 x 218 x 373
env. 33 kg	env. 17 kg	env. 17 kg	env. 18 kg	env. 8 kg
10U	6U	6U	8U	5U


ÉCRANS VIDÉO PROFESSIONNELS - SÉRIE PVM-N				ÉCR.
PVM-20N6E	PVM-20N5E	PVM-14N6E	PVM-14N5E	BVM-9045D
20 pouces	20 pouces	14 pouces	14 pouces	9 pouces
500 lignes TV	500 lignes TV	500 lignes TV	500 lignes TV	450 lignes TV
P22	P22	P22	P22	P22
N/D	N/D	N/D	N/D	0,25 mm
Oui	N/D	Oui	N/D	Oui
D65	D65	D65	D65	D65
PAL/NTSC SECAM/NTSC 4.43	PAL/NTSC SECAM/NTSC 4.43	PAL/NTSC SECAM/NTSC 4.43	PAL/NTSC SECAM/NTSC 4.43	PAL/NTSC SECAM/NTSC 4.43
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2x	2x	2x	2x	2x
1 x RVB	N/D	1 x RVB	N/D	1x
1x	1x	1x	1x	1x
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D	1x
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Oui (uniquement RVB)	N/D	Oui (uniquement RVB)	N/D	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D	Oui
N/D	N/D	N/D	N/D	Oui
N/D	N/D	N/D	N/D	Oui
N/D	N/D	N/D	N/D	Oui
Mini-prise jack	N/D	Mini-prise jack	N/D	Parallèle
SLR-103C	SLR-103C	MB-502C/SLR-102	MB-502C/SLR-102	MB-520
AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz) DC 12 V
105 W	105 W	85 W	85 W	AC : 43 W DC : 40 W
N/D	N/D	N/D	N/D	Adaptateur DC-L10
449 x 441 x 502	449 x 441 x 502	346 x 340 x 414	346 x 340 x 414	217 x 217 x 352,5
env. 28 kg	env. 28 kg	env. 15 kg	env. 15 kg	env. 8,4 kg
10U	10U	8U	8U	5U

ANS VIDÉO PROFESSIONNELS - SÉRIE PVM			ÉCRANS VIDÉO PROF	
PVM-9045QM	PVM-9040ME	PVM-6041QM	PVM-145E	PVM-146E
9 pouces	9 pouces	6 pouces	14 pouces	14 pouces
450 lignes TV	250 lignes TV	250 lignes TV	1000 lignes TV	1000 lignes TV
P22	P22	P22	N/D	N/D
0,25 mm	0,5 mm	0,5 mm	N/D	N/D
Oui	N/D	Oui	N/D	Oui
D65	D65	D65	N/D	D65
PAL/NTSC SECAM/NTSC 4.43	PAL/SECAM	PAL/NTSC SECAM/NTSC 4.43	CCIR, EIA	CCIR, EIA
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2x	1x	1x	2x	2x
1x	N/D	1x	N/D	N/D
1x	1x	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Oui	N/D	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	N/D	Oui	N/D	Oui
Oui	N/D	Oui	N/D	Oui
Oui	N/D	Oui	N/D	N/D
Oui	N/D	N/D	N/D	Oui
Parallèle	N/D	Parallèle	Parallèle	Parallèle
MB-520	MB-520	MB-520	MB-502C/SLR-102	MB-502C/SLR-102
AC 90 V à 264 V (50/60 Hz) DC 12 V	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz) DC 12 V	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)
AC : 45 W DC : 42 W	AC : 39 W	AC/DC : 40 W	25 W	25 W
Adaptateur DC-L10	N/D	Adaptateur DC-L10	N/D	N/D
217 x 217 x 352,5	217 x 217 x 352,5	146 x 173 x 352,5	346 x 340 x 330	346 x 340 x 330
env. 8,2 kg	env. 8,2 kg	env. 5,5 kg	env. 11 kg	env. 11 kg
5U	5U	4U	8U	8U

PROFESSIONNELS - ÉCRANS NOIR ET BLANC			ÉCRAN VIDÉO LCD
PVM-95E	PVM-96E	PVM-4B1E	LMD-650
9 pouces	9 pouces	4 pouces	6,5 pouces
900 lignes TV	900 lignes TV	500 lignes TV	VGA (640 x 480)
N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	Oui	N/D	Oui
N/D	D65	D65	N/D
CCIR, EIA	CCIR, EIA	CCIR, EIA	PAL
N/D	N/D	N/D	N/D
2x	2x	1 x 4	1x
N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	1x
N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D
Oui	Oui	Oui	N/D
Oui	Oui	N/D	Oui
N/D	Oui	N/D	N/D
N/D	Oui	N/D	N/D
N/D	N/D	N/D	N/D
N/D	Oui	N/D	N/D
Parallèle	Parallèle	N/D	Parallèle
MB-520	MB-520	Oui	MB-506
AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	AC 90 V à 264 V (50/60 Hz)	DC 12 V
23 W	23 W	59 W	12 W
N/D	N/D	N/D	Oui
217 x 218 x 250	217 x 218 x 250	483 x 133 x 358	217 x 135 x 55
env. 5,5 kg	env. 5,5 kg	env. 11,7 kg	env. 1 kg
5U	5U	3U	4U avec MB-506

SONY BUSINESS EUROPE (FRANCE)
20/26 RUE MOREL - 92110 CLICHY
TÉLÉPHONE : 0820 40 00 00 - FAX : 01 55 90 42 23
www.sonybiz.net/fr - email : sonybiz.france@eu.sony.com

SONY OVERSEAS SA
RÛTISTRASSE 12 - 8952 SCHLIEREN
TÉLÉPHONE : 0041 1 733 34 70 - FAX : 0041 1 733 31 15
www.sonybiz.net/ch



SONY.

www.sonybiz.net

SONY BUSINESS EUROPE

SONY TRINITRON ET HR TRINITRON SONT LES MARQUES DE SONY CORPORATION.

LES FONCTIONNALITÉS ET LES SPÉCIFICATIONS POURRONT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.
CA MONITOR GUIDE/FR-18/10/2002